

Mirosławiec, dnia 13.12.2017 roku

GIŚ.271.22.2017.AS.

## Do Wykonawców

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579), Zamawiający przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu: „Cyfrowy Mirosł@wiec” i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec wraz z udzielonymi odpowiedziami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły w dniu: 08.12.2017r. następujące zapytania:

Pytania dotyczące treści SIWZ:

### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w części I w komputerach przenośnych dopuści port 1 x HDMI bez wsparcia HDCP?

### Odpowiedź nr 1

Tak. Zamawiający dopuści port 1 x HDMI bez wsparcia HDCP.

### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści laptop o parametrach: porty/złącza (wbudowane): USB – C, USB 3.0 oraz 2 x USB 2,0?

### Odpowiedź nr 2

Tak. Zamawiający dopuści laptop o powyższych parametrach.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

#### 1. Rozdział XVII pkt 17.1. Miejsce i termin składania ofert o treści:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1), w nieprzekraczalnym terminie:

|         |              |            |       |
|---------|--------------|------------|-------|
| do dnia | 18.12.2017r. | do godziny | 10.00 |
|---------|--------------|------------|-------|

”

otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1), w nieprzekraczalnym terminie:

|         |              |            |       |
|---------|--------------|------------|-------|
| do dnia | 20.12.2017r. | do godziny | 10.00 |
|---------|--------------|------------|-------|

”

2. Rozdział XVII pkt 17.4. Miejsce i termin otwarcia ofert o treści:

„Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec – pokój nr 106 („sala sesyjna”):

|        |              |            |       |
|--------|--------------|------------|-------|
| w dniu | 18.12.2017r. | o godzinie | 10.15 |
|--------|--------------|------------|-------|

otrzymuje brzmienie:

„Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec – pokój nr 106 („sala sesyjna”):

|        |              |            |       |
|--------|--------------|------------|-------|
| w dniu | 20.12.2017r. | o godzinie | 10.15 |
|--------|--------------|------------|-------|

3. Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, wprowadza się następujące zmiany:

**Część I**

**1. Komputer przenośny o następujących parametrach – 33 szt.**

W części I wprowadza się następujące zmiany:

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów przenośnych |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | Porty/złącza (wbudowane)                                       | <b>PRZED ZMIANĄ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PO ZMIANIE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                | <i>1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej)<br/>1 x Czytnik Kart pamięci SD™<br/>1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0<br/>1 x USB 3.1<br/>1 x VGA (D-Sub),<br/>1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe (Combo)<br/>1 x HDMI ze wsparciem HDCP<br/>1 x zasilanie DC-in</i> | <i>1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej)<br/>1 x Czytnik Kart pamięci SD™<br/>1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0,<br/>1 x USB 3.1<br/>1 x VGA (D-Sub),<br/>1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe (Combo)<br/>1 x HDMI ze wsparciem HDCP lub 1 x HDMI bez wsparcia HDCP<br/>1 x zasilanie DC-in<br/>lub<br/>USB-C, USB 3.0 oraz 2 x USB 2.0</i> |

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmiennione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.**

Z poważaniem

/-/ Burmistrz Mirosławca